



Тротуары слева		0,321 - 0,404, 183 м, а/б	0,409 - 0,430, 121 м, а/б	0,438 - 0,544, 1106 м, а/б	0,551 - 0,600, 149 м, а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Дорожная разметка слева		17 0,326 - 0,354			
Элементы в плане		0,332	R=231, L=88	0,420	0,446 R=590, L=76 0,521
Продольный профиль		R=49775, L=651			



Дорожная разметка справа		11 0,310 - 0,321	11 0,325 - 0,345	16 0,345 - 0,409	11 0,409 - 0,429	17 0,429 - 0,443	11 0,443 - 0,445	11 0,451 - 0,471	16 0,471 - 0,522	11 0,522 - 0,542	17 0,542 - 0,552	11 0,552 - 0,560	17 0,560 - 0,566	11 0,566 - 0,572	16 0,572 - 0,600
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной														
	На обочине														
Тротуары справа			0,321 - 0,350, 129 м, а/б		0,355 - 0,395, 140 м, а/б		0,399 - 0,432, 133 м, а/б		0,442 - 0,510, 168 м, а/б		0,517 - 0,560, 143 м, а/б		0,565 - 0,600, 135 м, а/б		

Тротуары слева		0,600 - 0,656, 156 м, а/б		0,661 - 0,746, 185 м, а/б		0,751 - 0,821, 170 м, а/б		0,827 - 0,900, 173 м, а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине							070-П 0,865 - 0,900
	На разделительной							
Дорожная разметка слева								
Элементы в плане		R=903, L=88						
Продольный профиль		R=49775, L=651						a=3



Дорожная разметка справа		16 0,600 - 0,620	11 0,620 - 0,651	17 0,651 - 0,663	11 0,663 - 0,669	11 0,675 - 0,680	17 0,680 - 0,694	11 0,694 - 0,714	16 0,714 - 0,764	15 0,764 - 0,841	16 0,841 - 0,891	11 0,891 - 0,900
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной											
	На обочине											070-П 0,865 - 0,900
Тротуары справа		0,600 - 0,604, 4 м, а/б	0,609 - 0,653, 144 м, а/б	0,659 - 0,683, 124 м, а/б	0,690 - 0,717, 127 м, а/б	0,723 - 0,732, 19 м, а/б	0,738 - 0,768, 130 м, а/б	0,774 - 0,834, 160 м, а/б	0,843 - 0,900, 157 м, а/б			

