

Тротуары слева			0,032 - 0,076, (44 m), a/δ	0,090 - 0,113, (23 m), a,	5	0,165 - 0,264, (99 m), a/δ	0,275 - 0,300, (25 m), a/δ
Дорожные ограждения и	На обочине						
направляющие устроиства слева	На разделительной						
Дорожная разметка слева		1.7 0,016 - 0,031					
Элементы в плане							
Продольный профиль					R=11737, L=394		





Дорожная разметка	Осевая линия	1.1 0,003 0,011	1.7 11 0,015 - 0,030 0,035	16 0,035 - 0,113	11 17 11 0.112 0.115 0.123 - 0.133	11 0,137 - 0,147	1.7 0,147 - 0,167	1.1 0,167 - 0,185	1.11 0,185 0,193	1.6 0,193 - 0,243	15 0,243 - 0,300
справа	1-я от осевой		1.7 0,016 - 0,036								
Дорожные ограждения и	На разделительной										
направляющие устроиства справа	На обочине										
Тротуары справа											

Тротуар	оы слева	0,300 - 0,380, 180 M), a/δ a387 - 2391 M N
Дорожные ограждения и	На обочине	
направляющие устройства слева	На разделительной	
Дорожная ра.	зметка слева	
Элемент	ы в плане	
Продольнь	ы <u>й</u> профиль	R=11737, L=394



Дорожная раз	метка справа	1.5 0,300 - 0,317	16 0,317 - 0,367	11 17 0,367 - 0,380 0,380 0,387
Дорожные ограждения и	На разделительной			
направляющие устроиства справа	На обочине			
Тротуар	ы справа			