



Тротуары слева		0,343 - 0,364, 121 м, а/б		0,373 - 0,600, 1227 м, а/б			
		0,300 - 0,367, 167 м, а/б					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева	2-я от осевой		1171 0,330 - 0,343				
	1-я от осевой	111 0,315 - 0,330	12 0,330 - 0,343	111 0,343 - 0,358			
Элементы в плане		R=73, L=58		0,345	R=165, L=100		
Продольный профиль		R=161827, L=695					



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0,300 - 0,361	17 0,361 - 0,373	11 0,373 - 0,381	11 0,381 - 0,418	17 0,418 - 0,426	11 0,426 - 0,600
	1-я от осевой				111 0,382 - 0,392	12 0,392 - 0,405	111 0,405 - 0,415
	2-я от осевой				1171 0,392 - 0,405		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа		0,375 - 0,392, 17 м, а/б					


Тротуары слева		0,600 - 0,617, 177 м, а/б		0,633 - 0,789, 1156 м, а/б					0,801 - 0,842, 141 м, а/б					0,847 - 0,900, 153 м, а/б			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине																
	На разделительной																
Дорожная разметка слева	2-я от осевой							1171 0,788 - 0,801									
	1-я от осевой							¹¹¹ 0,778 - 0,788	¹² 0,788 - 0,801	¹¹¹ 0,801 - 0,811							
Элементы в плане		165							0,790	R=104, L=71						0,851	
Продольный профиль		R=161827, L=695														0,894	
																0,867	



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0,600 - 0,617	17 0,617 - 0,631	11 0,631 - 0,651	16 0,651 - 0,740	111 0,740 - 0,796	17 0,796 - 0,808	111 0,808 - 0,837	17 0,837 - 0,851		111 0,857 - 0,900		
	1-я от осевой										111 0,859 - 0,874	12 0,874 - 0,887	111 0,887 - 0,900
	2-я от осевой										1171 0,874 - 0,887		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной												
	На обочине												
Тротуары справа										0,852 - 0,875, 123 м, а/б			

Тротуары слева		0,900 - 0,984, 184 м, а/б		0,990 - 1,107, 117 м, а/б		1,112 - 1,192, 180 м, а/б	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева	2-я от осевой						117.1 1192 1200
	1-я от осевой					111 1176 - 1191	12 1191 - 1200
Элементы в плане							
Продольный профиль		R=13607, L=298					1197/6137


г. Иваново
ул. Митрофановская
0,900-1,200



Дорожная разметка справа	Осевая линия	111 0,900 - 0,931	16 0,931 - 0,981	15 0,981 - 1,150	16 1,150 - 1,200
	1-я от осевой	117 0,900 0,907			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа					

Тротуары слева		1500 - 1689, (189 м), а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		R=9468, L=199 1590 L=99 a=15

г. Иваново
ул. Митрофановская
1500-1689



Дорожная разметка справа		16 1665 - 1689
		15 1500 - 1666
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		