





Тротуары слева		0,300 - 0,442, (14,2 м), а/б	0,445 - 0,496, (52 м), а/б	0,501 - 0,505, (4 м), а/б	0,500 - 0,596, (96 м), а/б	0,599 - 0,600, (1 м), а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине					
	На разделительной					
Дорожная разметка слева						
Элементы в плане						
Продольный профиль		R=2696632, L=387	0,387	α=1	L=213	

г. Иванова
автодорога в ПО 14
0,300-0,600



Дорожная разметка справа		15 0,300 - 0,387	16 0,387 - 0,437	17 0,437 - 0,452	11 0,452 - 0,457	11 0,461 - 0,494	17 0,494 - 0,502	11 0,508 - 0,528	16 0,528 - 0,578	15 0,575 - 0,600
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной									
	На обочине									
Тротуары справа		0,300 - 0,420, (120 м), а/б						0,457 - 0,595, (138 м), а/б		0,598 - 0,600, (2 м), а/б

Тротуары слева		0,900 - 0,905, 5 м, а/б	0,905 - 0,907, 11 м, а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль			



Дорожная разметка справа							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине						
Тротуары справа		0,901 - 0,959, 158 м, а/б	0,967 - 1,025, 158 м, а/б	1,032 - 1,064, 132 м, а/б	1,072 - 1,107, 135 м, а/б	1,115 - 1,178, 163 м, а/б	1,185 - 1,200, 114 м, а/б

