



Тротуары слева		0,600 - 0,653, 153 м, а/б		0,657 - 0,666, 19 м, а/б	0,666 - 0,737, 171 м, а/б		0,737 - 0,738, 12 м, а/б	0,742 - 0,900, 157 м, а/б	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине								
	На разделительной								
Дорожная разметка слева		17 0,609 - 0,623	17 0,627 - 0,647					17 0,808 - 0,818	17 0,826 - 0,848
Элементы в плане									
Продольный профиль		R=26756, L=194						0,774	R=2788, L=193



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0,606 - 0,626	16 0,626 - 0,725		11 0,725 0,731	17 0,731 - 0,745	11 0,751 0,758	17 0,758 0,766	11 0,766 0,771	16 0,771 - 0,821	15 0,821 - 0,900	
	1-я от осевой		17 0,626 - 0,654								17 0,871 - 0,896	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной											
	На обочине					070-Д 0,719 - 0,730	070-Д 0,738 - 0,742	070-Д 0,751 - 0,759	070-Д 0,767 - 0,810		070-Д 0,823 - 0,870	
Тротуары справа		0,600 - 0,626, 126 м, а/б		0,719 - 0,732, 13 м, а/б		0,737 - 0,760, 123 м, а/б		0,765 - 0,812, 47 м, а/б		0,821 - 0,900, 179 м, а/б		

Тротуары слева		0,906 - 0,966, 160 м, а/б	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева		17 0,915 - 0,962	
Элементы в плане			
Продольный профиль		R=2788, L=193	

г. Иваново
ул. Комсомольская
0,900-0,967



Дорожная разметка справа	Осевая линия	15 0,900 - 0,965	
	1-я от осевой		17 0,932 - 0,963
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		0,900 - 0,922, 122 м, а/б	0,927 - 0,966, 139 м, а/б