



Тротуары слева		0,600 – 0,687, (87 м), а/б		0,692 – 0,817, (125 м), а/б		0,826 – 0,900, (74 м), а/б		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине							
	На разделительной							
Дорожная разметка слева								
Элементы в плане		R=391, L=139		0,727				
Продольный профиль		R=12962, L=681		0,687	R=19888, L=194		0,875	R=9637, L=292



Дорожная разметка справа		15 0,600 - 0,735			16 0,735 - 0,785		11 0,785 - 0,805	17 0,805 - 0,828	11 0,828 - 0,848	16 0,848 - 0,900
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной									
	На обочине									
Тротуары справа		0,600 - 0,605 (5 м), а/б	0,610 - 0,807, (197 м), а/б						0,812 - 0,900, (88 м), а/б	

Тротуары слева		0,900 – 1,027, (127 м), а/б				1,118 – 1,150, (32 м), а/б				1,154 – 1,200, (46 м), а/б	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине										
	На разделительной										
Дорожная разметка слева	2-я от осевой				1171 1066 – 1079						
	1-я от осевой										
Элементы в плане		0,923	R=216, L=126			1,049					
Продольный профиль						R=9637, L=292				1,167	R=23108, L=194


г. Иваново
ул. Минская
0,900–1,200



Дорожная разметка справа	Осевая линия	16 0,900 – 0,923	11 0,923 – 1,017	17 1,017 – 1,036	11 1,036 – 1,090	11 1,096 – 1,116	16 1,116 – 1,166	15 1,166 – 1,200
	1-я от осевой							
	2-я от осевой						1171 1,106 – 1,126	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине							
Тротуары справа		0,900 – 1,020, (120 м), а/б			1,027 – 1,200, (173 м), а/б			

Тротуары слева		1500 – 1574, (74 м), а/б	1578 – 1614, (36 м), а/б	1617 – 1757, (140 м), а/б	1763 – 1800, (37 м), а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Дорожная разметка слева		17 1500 – 1533	117.1 1791 1800		
Элементы в плане		R=177, L=130			
Продольный профиль		R=4739, L=195	R=16615, L=389		

г. Иваново
ул. Минская
1500-1800



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 1500 – 1514	16 1514 – 1565	11 1565 1572	17 1572 1580	11 1580 – 1611	17 1611 – 1628	11 1628 – 1658	17 1658 – 1672	11 1672 – 1739	17 1739 1747	11 1747 1756	17 1756 1764	11 1764 – 1786	17 1786 1794	11 1794 1800		
	1-я от осевой	117.1 1501 – 1514																
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																	
	На обочине																	
Тротуары справа		1500 – 1572, 119 м, а/б	1523 – 1574, 151 м, а/б			1578 – 1623, 145 м, а/б			1626 – 1661 135 м, а/б			1668 – 1741, 173 м, а/б			1746 – 1788, 142 м, а/б			1794 – 1800 18 м, а/б

