


Тротуары слева		0,345 - 0,385, (40 м), а/б	0,389 - 0,440, (51 м), а/б	0,451 - 0,467, (16 м), а/б	0,478 - 0,499, (20 м), а/б	0,502 - 0,507, (6 м), а/б	0,512 - 0,556, (44 м), а/б	0,560 - 0,600, (40 м), а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине					ОПО-Д 0,485 - 0,49%	ОПО-Д 0,514 - 0,553	ОПО-Д 0,563 - 0,600
	На разделительной							
Дорожная разметка слева						14 0,485 - 0,497	14 0,514 - 0,554	14 0,563 - 0,599
Элементы в плане								
Продольный профиль		R=10940, L=686						

г. Иваново
ул. Поэта Назарина
0,300-0,600



Дорожная разметка справа		15 0,300 - 0,363	16 0,363 - 0,413	11 0,414 - 0,434	15 0,485 - 0,530	16 0,530 - 0,576	17 0,576 - 0,584	11 0,584 - 0,600
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной							
	На обочине						ОПО-Д 0,485 - 0,575	ОПО-Д 0,585 - 0,600
Тротуары справа		0,300 - 0,370, (70 м), а/б	0,374 - 0,441, (66 м), а/б	0,452 - 0,467, (15 м), а/б	0,478 - 0,577, (99 м), а/б	0,583 - 0,600, (17 м), а/б		

