



Тротуары слева		0,300 - 0,344, 144 м, а/б		0,348 - 0,471, 123 м, а/б		0,481 - 0,516, 135 м, а/б		0,518 - 0,537, 119 м, а/б		0,540 - 0,566, 125 м, а/б		0,569 - 0,600, 131 м, а/б	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине												
	На разделительной												
Дорожная разметка слева		17 0,300 - 0,331											
Элементы в плане								R=92, L=24					
Продольный профиль		R=25366, L=756											




Тротуары слева		0,600 - 0,603 (2 м) а/б	0,604 - 0,634 (30 м), а/б	0,637 - 0,690 (53 м), а/б	0,699 - 0,750 (50 м), а/б	0,759 - 0,867 (109 м), а/б	0,895 - 0,900 (5 м), а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине						
	На разделительной						
Дорожная разметка слева						17 0,761 - 0,848	
Элементы в плане							
Продольный профиль		R=25366, L=756			0,756	R=2139, L=188	



Дорожная разметка справа	Осевая линия	15 0,600 - 0,614	16 0,614 - 0,664		11 0,664 - 0,684		15 0,705 - 0,791			16 0,791 - 0,841		111 0,841 - 0,851	11 0,851 - 0,861		
	1-я от осевой		14 0,606 - 0,617					17 0,743 - 0,777			17 0,825 - 0,837				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной														
	На обочине														
Тротуары справа		0,600 - 0,603 (1 м) а/б		0,604 - 0,665 (61 м) а/б			0,668 - 0,689 (21 м) а/б		0,698 - 0,732 (34 м) а/б		0,735 - 0,823 (87 м) а/б		0,825 - 0,868 (43 м) а/б		0,896 - 0,900 (4 м) а/б

Тротуары слева		1208 - 1208 (8 м) а/б		1211 - 1226 (15 м) а/б	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Дорожная разметка слева		14 1200 1207		14 1212 1220	
Элементы в плане					
Продольный профиль		L=28		α=21	

г. Иваново
ул. Пушкина
км 1,200 – км 1,228



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 1,200 1,207	17 1,207 1,212	11 1,212 1,220	
	1-я от осевой	14 1,200 - 1,220			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной				
	На обочине				
Тротуары справа		1,200 - 1,226, (26 м), а/б			