


Тротуары слева		0,015 - 0,111, 196 м, а/б		0,115 - 0,144, 129 м, а/б		0,150 - 0,186, 136 м, а/б		0,194 - 0,300, 1106 м, а/б		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине									
	На разделительной									
Дорожная разметка слева	4-я от осевой			117,1 0,141 - 0,154				14 0,199 - 0,277		
	3-я от осевой			111 0,131 - 0,141	12 0,141 - 0,154	111 0,154 - 0,164				
	2-я от осевой	11 0,021 - 0,041	16 0,041 - 0,091	15 0,091 - 0,183				11 0,210 - 0,240	16 0,240 - 0,290	15 0,290 - 0,300
	1-я от осевой	12 0,021 - 0,133			13 0,133 - 0,183		11 0,210 - 0,240		16 0,240 - 0,277	12 0,277 - 0,300
Элементы в плане										
Продольный профиль		R=14861, L=1074								


г. Иваново
ул. Суворова
0,000-0,300



Дорожная разметка справа	Осевая линия								
	1-я от осевой	12 0,021 - 0,118		16 0,118 - 0,158		11 0,158 - 0,183		13 0,210 - 0,262	
	2-я от осевой	15 0,021 - 0,108		16 0,108 - 0,158		11 0,158 - 0,183		15 0,216 - 0,300	
	3-я от осевой							111 0,226 - 0,238	12 0,238 - 0,246
4-я от осевой							117,1 0,237	0,247	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
	На обочине								
Тротуары справа		0,000 - 0,005, 19 м, а/б	0,010 - 0,108, 198 м, а/б		0,114 - 0,200, 186 м, а/б		0,208 - 0,238, 130 м, а/б		0,244 - 0,300, 156 м, а/б

Тротуары слева		1,200 - 1,230, 130 м, а/б	1,242 - 1,266, 124 м, а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева	3-я от осевой	1171 1,229 - 1,242	
	2-я от осевой	15 1,200 - 1,256	
	1-я от осевой	12 1,200 - 1,255	
Элементы в плане			
Продольный профиль		R=1953, L=196	

г. Иваново
ул. Суворова
1,200-1,270



Дорожная разметка справа	Осевая линия		
	1-я от осевой	12 1,200 - 1,255	
	2-я от осевой	16 1,200 - 1,235	11 1,235 - 1,255
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа		1,200 - 1,266, 166 м, а/б	