



Тротуары слева			0,095 - 0,127, (32 м), а/б	0,132 - 0,147, (16 м), а/б	0,151 - 0,178, (27 м), а/б	0,188 - 0,211, (23 м), а/б	0,218 - 0,240, (22 м), а/б	0,247 - 0,300, (53 м), а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине							
	На разделительной							
Дорожная разметка слева		14 0,005 - 0,089	14 0,097 - 0,125	14 0,134 - 0,145	14 0,154 - 0,176	14 0,190 - 0,209	14 0,221 - 0,238	14 0,249 - 0,300
Элементы в плане								
Продольный профиль		R=12308, L=14,2						



Дорожная разметка справа		15 0,600 - 0,613	16 0,613 - 0,663	11 0,663 - 0,683		17 0,699 0,706	11 0,706 0,715	17 0,715 0,723	16 0,723 - 0,769	15 0,769 - 0,789	16 0,789 - 0,839	11 0,839 - 0,859		11 0,879 - 0,892	17 0,892 0,899
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной														
	На обочине														
Тротуары справа			0,636 - 0,690, (55 м), нп.												

Тротуары слева		0,900 - 1,012, (112 м), а/б	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева		14 0,900 - 1,010	
Элементы в плане			
Продольный профиль		R=19375, L=196	

г. Иваново
ул. Жиделева
0,900-1,024



Дорожная разметка справа		15 0,900 0,908	16 0,908 - 0,958	11 0,958 - 0,978	11 0,982 - 1,012	17 1,012 1,020	11 1,020 1,024
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной						
	На обочине		ОПО-Д 0,924 - 0,974		ОПО-Д 0,979 - 1,021		
Тротуары справа							