


Тротуары слева		0,122 - 0,251, (129 м), а/б	0,257 - 0,300, (43 м), а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			
Элементы в плане			
Продольный профиль		R=2640, L=293	

г. Иваново  
10-й Проезд уч. 1  
0,000-0,300




Дорожная разметка справа	11 0,002 - 0,022	16 0,022 - 0,093	11 0,093 - 0,113	17 0,113 - 0,124	11 0,124 - 0,151	16 0,151 - 0,228	11 0,228 - 0,248	17 0,248 - 0,259	11 0,259 - 0,279	16 0,279 - 0,300	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной										
	На обочине										
Тротуары справа	0,005 - 0,055, (51 м), а/б	0,060 - 0,077, (17 м), а/б	0,082 - 0,114, (33 м), а/б	0,120 - 0,175, (55 м), а/б	0,180 - 0,213, (33 м), а/б	0,218 - 0,250, (32 м), а/б	0,256 - 0,300, (44 м), а/б				



Тротуары слева		0,600 - 0,640, (40 м), а/б		0,661 - 0,779, (118 м), а/б	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Дорожная разметка слева		11 0,670 - 0,690	16 0,690 - 0,710		
Элементы в плане		R=126, L=24			
Продольный профиль		α=9 L=181			

г. Иваново  
 10-й проезд уч. 1  
 0,600-0,781



Дорожная разметка справа		16 0,600 - 0,619	11 0,619 - 0,639	11 0,670 - 0,713	17 0,713 0,722	16 0,722 - 0,751	11 0,751 - 0,762	17 0,762 0,769	11 0,769 0,779
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
	На обочине	0,600-0,619	0,619-0,639	0,639-0,655	0,655-0,670	0,670-0,713	0,713-0,722	0,722-0,751	0,751-0,762
Тротуары справа		0,600 - 0,649, (49 м), а/б		0,661 - 0,716, (55 м), а/б			0,719 - 0,764, (44 м), а/б		0,769 - 0,773, (4 м), а/б 0,767 - 0,780, (13 м), а/б