
Тротуары слева								
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	0.00-1 0.002 - 0.008						
	На разделительной							
Дорожная разметка слева			1.4 0,033 - 0,066		1.4 0,079 - 0,215	1.4 0,225 - 0,274	1.4 0,284 - 0,310	
Элементы в плане								
Продольный профиль		/ R=12494, L=160		R=12494, L=160	0.169	R=6798, L=160		



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 11 17 11 0.004 0.012 0.020 - 0.032 0.035	16 0,035 - 0,085	15 0,085 - 0,240		16 0,240 - 0,290	1.1 0,290 - 0,310
	1-я от осевой	14 14 0,012 0,029 0,035	14 0,045 - 0,068	14 0,086 - 0,219	1.4 0,228 - 0,245	14 14 3 - 0,245 0,255 - 0,310	
Дорожные ограждения и	На разделительной						
направляющие устройства справа	На обочине	010-1 0002 - 0,008					
Тротуары справа		0008 - 0,021 (13 m), a/8 0,028 - 0,036, (8 m), a/8	0,043 - 0,070, (27 m), α/δ	0,084 - 0,221, (136 m), α/δ	0,227 - 0,247, (20 m), a/l	o 0,253 - 0,315, 162 r	η, α/δ