



Тротуары слева		0,300 - 0,303 (1 м), а/б	0,306 - 0,369 (63 м), а/б	0,374 - 0,541 (167 м), а/б	0,546 - 0,600 (54 м), а/б
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Дорожная разметка слева					
Элементы в плане					
Продольный профиль		L=300			



Дорожная разметка справа	Осевая линия	17 0,300 0,308	11 0,308 - 0,328	16 0,328 - 0,347	11 0,347 - 0,367	17 0,367 - 0,378	11 0,378 - 0,427	17 0,427 0,436	11 0,436 - 0,456	16 0,456 - 0,512	11 0,512 - 0,532	17 0,532 - 0,548	11 0,548 0,553	11 0,557 - 0,600
	1-я от осевой													1171 0,575 - 0,588
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной													
	На обочине													
Тротуары справа		0,305 - 0,372 (67 м), а/б 0,376 - 0,429 (53 м), а/б 0,434 - 0,532 (98 м), а/б 0,538 - 0,575 (37 м), а/б 0,587 - 0,600 (13 м), а/б												

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка слева		
Элементы в плане		
Продольный профиль		L=165 a=0

г. Иваново
ул. Киселевых
0,900-1,065



Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		