



Тротуары слева		0,003 - 0,044, (40 м), а/б		0,077 - 0,106, (29 м), а/б		0,110 - 0,263, (153 м), а/б											
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине																
	На разделительной																
Дорожная разметка слева																	
Элементы в плане																	
Продольный профиль		R=33529, L=432															



Дорожная разметка справа	Осевая линия	11 0,001 0,006 11 0,010 0,015 17 0,015 0,024 11 0,024 0,030 16 0,030 - 0,068 <td colspan="10"></td>																			
	1-я от осевой											17 0,214 - 0,258		17 0,284 - 0,300							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной																				
	На обочине																				
Тротуары справа					0,023 - 0,069, (46 м), а/б					0,074 - 0,142, (68 м), а/б			0,146 - 0,161 (15 м), а/б		0,165 - 0,203, (37 м), а/б			0,207 - 0,238 (2 м), а/б			

Тротуары слева		0,009 - 0,019, 10 м, а/б	0,028 - 0,041, 10 м, а/б	0,046 - 0,053, 17 м, а/б	0,059 - 0,072, 10 м, а/б	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине					
	На разделительной					
Дорожная разметка слева						
Элементы в плане						
Продольный профиль		R=4675, L=167				

г. Иваново
ул. Танкиста Александра уч. 2
0,000-0,167



Дорожная разметка справа	Осевая линия		11 0,005 0,019	17 0,019 0,027	11 0,027 0,035	16 0,035 - 0,085	15 0,085 - 0,104	16 0,104 - 0,154	11 0,154 - 0,167
	1-я от осевой	17 0,002 - 0,016							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной								
	На обочине								
Тротуары справа			0,007 - 0,075, 168 м, а/б				0,079 - 0,085, 15 м, а/б	0,092 - 0,165, 173 м, а/б	