



СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# Внимание! Бешенство!



## Что такое бешенство?

Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, с признаками поражения центральной нервной системы, ВСЕГДА СО СМЕРTELНЫМ ИСХОДОМ. Болеют все млекопитающие и человек.

## Как происходит заражение?

Заражение происходит при попадании вируса бешенства в организм человека через слюну больных животных, при укусах, царапинах, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа.

Бешенство передается только контактным путем. Поэтому если ваш питомец постоянно находится в домашних условиях, заболеть бешенством он не может. Заражаются в основном не привитые животные, вывозимые на дачу, на отдых и свободно гуляющие по территории дачного участка и окрестностей. Если вы считаете, что животные за забором защищены полностью, это не верно. Всегда имеется возможность проникновения на участок грызунов, безнадзорных кошек и мелких лесных плотоядных.

**Дикие животные являются источником вируса в 90% случаев!**

## Как проявляется бешенство у животных?

У собак болезнь может протекать в буйной или тихой форме. В первом случае наблюдается проявление беспокойства, желание укрыться в темном месте, снижение аппетита, поедание несъедобных предметов, слюнотечение, агрессивность. Собака бросается на людей и животных, включая хозяина, и кусает их. Далее проявляются судороги, параличи и животное погибает. У кошек симптомы во многом схожи, но в период буйства они агрессивнее собак, с особой злостью нападают на других животных и человека.

Больные дикие животные теряют страх перед человеком, забегают в населенные пункты, общественные места, проявляют дружелюбие, но при этом норовят напасть. Остерегайтесь контакта с такими животными! Не подбирайте сбитых и больных диких животных, не оказывайте им помощь самостоятельно, вызывайте ветеринарного специалиста.



## Вылечить нельзя, предупредить можно!

Своевременная и регулярная вакцинация животных – главная профилактическая мера борьбы с бешенством!



**ПОМНИТЕ:** добрых лис, барсуков, енотов не бывает и, если на ваш дачный участок пришло животное из леса, не подходите к нему сами и не допускайте домашних питомцев.

Покусавшие людей животные подлежат немедленной доставке владельцем в ближайшие государственные ветеринарные пункты для осмотра и карантинирования под наблюдением специалистов в течение 10 дней. Если это невозможно, животное необходимо изолировать и вызвать ветеринарного специалиста. Люди, пострадавшие от укусов животными, должны незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение.

## Важно знать!


При обнаружении животных с признаками бешенства (агрессивность, неадекватное поведение, обильное слюнотделение) и в случае контакта Вашего животного с диким, необходимо немедленно сообщить об этом в государственную ветеринарную службу!  
Контактный телефон: 8(4932) 32-36-08, 8(4932) 32-36-38.



СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям в случае обнаружения трупов свиней (диких кабанов) просит незамедлительно сообщать в Службу ветеринарии Ивановской области по телефонам +7(4932) 32-36-38, 32-36-08. Ситуация по недопущению распространения вируса АЧС в Ивановской области взята на особый контроль.



**АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)** – высококонтагиозная инфекционная болезнь свиней. Характеризуется лихорадкой, кровоизлияниями на коже, слизистых оболочках и внутренних органах. Гибель животных наступает в 100% случаев.

## ВОЗБУДИТЕЛЬ – ДНК ВИРУС

- ✓ Высокоустойчив во внешней среде;
- ✓ При 5°C сохраняется 5-7 лет, при 18°C – 18 мес., при 37°C – 10-30 дней.

Болеют только свиньи, независимо от возраста и в любое время года.

## ВИРУС СОХРАНЯЕТСЯ:

- ✓ В почве до 112 дней;
- ✓ В сыром мясе до 188 дней;
- ✓ В копченом мясе до 5 месяцев.

## ВИРУС ИНАКТИВИРУЕТСЯ (ПОГИБАЕТ):

- ✓ В трупах животных через 2 месяца;
- ✓ В замороженных тушах через 6-10 лет.
- ✓ Во внешней среде на вирус губительно действуют препараты хлора (5% раствор хлорной извести) при воздействии в течение 4-х часов.

## ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЧС:

- ✓ Алиментарно (через пищу);
- ✓ Аэрогенно (через воздух), контактно;
- ✓ Трансмиссивно (через насекомых).
- ✓ Механическими переносчиками могут быть люди, домашние и дикие животные, грызуны, насекомые (клещи, вши, блохи, мухи).

## ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

- ✓ Недопущение заноса вируса из неблагополучной территории;
- ✓ Соблюдение правил предосторожности при ввозе животных, продуктов животноводства и кормов;
- ✓ Соблюдение строжайших мер карантинирования животных;
- ✓ Ежедневная обработка свиней и помещений для их содержания от кровососущих насекомых и грызунов.

## КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАНОС АЧС?

- ✓ Не допускать ввоз/вывоз свиней за пределы хозяйства без ветеринарного осмотра;
- ✓ Не допускать свободного выгула свиней, контакта с другими животными и посторонними лицами;
- ✓ В случае заболевания или падежа свиней немедленно информировать государственную ветеринарную службу;
- ✓ Не выбрасывать трупы животных, отходы их содержания и переработки на свалки, обочины дорог и в лесные массивы (уничтожение проводить в местах определенных администрацией поселения под контролем государственной ветеринарной службы);
- ✓ Не использовать в кормлении свиней боенские и кухонные отходы, корма животного происхождения без термической обработки;
- ✓ Не покупать мясо, полученное при подворном убое животных без ветеринарно-санитарной экспертизы, и в местах несанкционированной торговли.

ЛЕЧЕНИЕ АЧС НЕ РАЗРАБОТАНО!  
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА (ВАКЦИНА)  
ОТСУТСТВУЕТ!




## ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГРИПП ПТИЦ



Грипп птиц - острая инфекционная, особо опасная болезнь, передаваемая человеку от животных, возбудителем которой является вирус типа А.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т. ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все другие виды синантропных (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), диких, экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек.



Источником вируса в природе являются больные и переболевшие птицы. В частности, это водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом.

Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и может протекать у них бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и 100% гибель.

### Устойчивость вирусов гриппа птиц к физическим и химическим воздействиям.

1. Инактивируется (погибает) при плюс 56°C в течение 3 ч., при плюс 60°C в течение 30 мин.;
2. Инактивируется в кислой среде;
3. Инактивируется окислителями, липидными растворителями.
4. Инактивируется формалином и йодсодержащими препаратами;
5. Вирус гриппа птиц очень устойчив во внешней;
6. Длительно сохраняется в тканях, фекалиях и воде.

### Симптомы гриппа птиц у домашних птиц.

Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызывать уменьшение яйценоскости и заболевания дыхательной системы, а также протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без 2 каких-либо предварительных симптомов (высокопатогенный грипп птиц). У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, нарушение координации движений, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается опухание и почернение гребня и синюшность сережек, отечность подкожной сетчатки головы, шеи и гибель птицы в течение 24-72 часов.



Профилактика осуществляется владельцами птицы комплексно, включает мероприятия организационно-хозяйственного характера.



Соблюдение владельцами и/или лицами, осуществляющими уход, содержание, разведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, в частности:

1. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.
2. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределами дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими.
3. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
4. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в полной чистоте, проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помещений и территории: периодически (2-3 раза в неделю) обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи).
5. Обеспечить засечивание окон и дверей, исключающее возможность попадания дикой и синантропной птицы в помещения для хранения кормов и содержания птицы.
6. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для контакта с дикой птицей. Пищевые отходы перед скармливанием необходимо прокипятить.
7. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации в торговле, должен осуществляться на специализированных предприятиях.

При обнаружении птиц с признаками заболевания необходимо немедленно обратиться в ветеринарную службу!

г.Иваново тел. (4932) 23-52-57

Ивановский район тел.(4932)29-44-98

Верхнеландеховский район тел. (49349) 2-16-96

Гаврилово-посадский район тел. (49355) 2-15-65

Ильинский район тел. (49353) 2-12-78

Кинешемский район тел. (49331) 5-51-16

Заволжский район тел. (49333) 2-11-20

Палехский район тел. (49334) 2-23-54

Южский район тел. (49347) 2-19-70

Пестяковский район тел. (49346) 2-19-70

Приволжский район тел. (49339) 4-13-82

Фурмановский район тел. (49341) 2-02-90

Родниковский район тел. (49336) 2-34-23

Лухский район тел. (49344) 2-11-70

Тейковский район тел. (49343) 2-50-86

Комсомольский район тел. (49352) 2-22-95

Шуйский район тел. (49351) 4-75-09

Савинский район тел. (49356) 9-11-95

Юрьевецкий район тел. (49337) 2-13-32

Пучежский район тел. (49345) 2-12-69

Служба ветеринарии Ивановской области (4932)32-36-08